

Финка своими руками

Финка своими руками. Рукоять финского ножа. Вытачивание грибка. Нож финка в домашних условиях. Делаем Финку. Автор Сварожич. Всем привет! В этом обзоре я покажу свои приёмы изготовления финского ножа. Не буду заострять внимания на общеизвестных процессах типа вытачивания рукояти и прочего. Лучше подробнее рассмотрим монтаж оковки, вытачивание грибка. Итак, приступим.

Если вы решили сделать финку с нержавеющей клинком, рекомендую обратить внимание на KARESUANDO 3543. Я такой клинок делаю уже на 1мм и вытачиваю щучку.

У меня уходит минут 20 на то чтобы переделать КАРЕСУАНДО в нержавеющий Лаури, единственное отличие это длина 100мм. и наличие пятки. Надо только снять 1-1.5мм. ширины клинка (спуски как раз становятся на половину клинка) и сделать щучку. Фото но финки с каресом прилагаю.



Берём брусок (в данном случае карелка) и отрезаем от него всё лишнее по длине и ширине (оптимальная ширина 24мм.). Производим разметку для сверления.



Далее сверлим и выбираем поз под хвостовик.



Проверяем. Теперь одеваем на клин оковку и обрисовываем всё это дело карандашѐм.



Отмеряем 12мм от торца бруска и обрисовываем.



Теперь берём пилу и отрезаем всё лишнее.





Далее обтачиваем получившийся "зуб" до тех пор пока на него не сядет оковка. Чтобы между оковкой и рукоятью не было заметно щели. Я этого добиваюсь шлифовкой плоскости перпендикулярной деревянному "зубу" (на который одевается оковка). Берём крупный надфиль и выводим эту плоскость, не забываем постоянно примерять оковку и отмечать те места где надо снять лишнее мясо. Когда начнёте делать, всё сразу станет ясно.





Итак продолжим: Мы обточили рукоять, она имеет вид прямого полена с уширением на конце.



Теперь вот такой насадкой для бормашины (или любой другой имеющейся у вас) снимаем всё лишнее.



Приступаем к формированию грибка. Протачиваем жёлоб, в дальнейшем из него мы будем снимать лишний массив древесины.



Вот что должно получиться.



Теперь абразивной насадкой доводим нашу черновую заготовку.



Получаем вот что. Здесь главное не спешить, делать всё аккуратно и короткими лёгкими движениями.



Итак, заключительные штрихи. Обрисовываем грани и снимаем лишние.



Статья взята с первоисточника <http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=5108>

Конечный результат.

